

Technický list výrobku

64505 200 W 230 V

Halogen (> 130 V) Single End



Druh použití

- Stage & Theatre
- not relevant
- Professional Photography
- Club & Disco

Vlastnosti produktu

- Robust construction for reliable, lasting performance
- Consistent color over the life of the lamps
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Broad product portfolio supporting the stage and studio markets
- Dimmable to 0% with traditional amber shift



Technické údaje

Informace o produktu

Kód ANSI	-
LIF	-
Produktová poznámka	S technologií quartz pinch
Spočítaný krátký text produktu	64505


Parametry

Jmenovitý výkon	200 W
Jmenovité napětí	230 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	5100 lm
Useful luminous flux (Φuse)	5795 lm
Φuse value refers to luminous flux ..	360
Osvětlený prostor	9,6*12,5 mm ²
Teplota chromatičnosti	3200 K
Correlated color temperature CCT	3300 K
Chromaticity coordinate x	0.418
Chromaticity coordinate y	0.398
Index podání barev Ra	100

Physical Attributes & Dimensions



Patice	GX6.35
Průměr	18.5 mm
Délka	53.0 mm
Váha výrobku	6.50 g

Teploty a provozní podmínky

Provozní poloha hořáku	s90
Stmívatelnost	Yes

Životnost

Average Rated Life	25 hr
--------------------	-------

Další údaje o produktu

Produktová poznámka	S technologií quartz pinch
---------------------	----------------------------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4008321098436 4008321746078
Číslo prohlášení v databázi SCIP	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepey a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.