

HBO 103 W/2

HBO ≤ 200W Double End



Druh použití

- Laboratory & Analysis
- UV Curing
- Fiber Illumination
- Microscopy
- Solar Simulation

Vlastnosti produktu

- High luminance / radiance with intense point source
- Broad spectral distribution in the visible and ultraviolet range
- Enhanced UV characteristics available on some types
- High arc stability



Technické údaje

Informace o produktu

NAED5	69182
Description	HBO 103 W/2 10/CS 1/SKU
Family Brand Name	HBO
Lamp Type	HBO103W/2
Spočítaný krátký text produktu	HBO 103 W/2

Parametry

Jmenovitý výkon	103 W
Provozní napětí světelného zdroje	17...25 V ¹⁾
Proud světelného zdroje	4.0...5.0 A
Proudové zatížení	DC


¹⁾ Počáteční elektrické hodnoty

Fotometrické údaje

Světelný tok	2550 lm
Svitivost	300 cd ¹⁾
Světelná účinnost	30 lm/W
Vzdálenost světelného středu	43,0 mm

¹⁾ Typická počáteční fotometrická hodnota

Physical Attributes & Dimensions



Anoda (základní označení)	SFa9-2
Katoda (základní označení)	SFa7.5-2
Diameter (in)	0.394 in
Průměr	10.0 mm
Délka	90.0 mm

Technický list výrobku

Délka s paticí bez konektorů	82,00 mm ¹⁾
Váha výrobku	11.00 g

¹⁾ Maximum

Teploty a provozní podmínky

Provozní poloha hořáku	s90 ¹⁾
------------------------	-------------------

¹⁾ Anoda dole

Životnost

Average Rated Life	300 hr
--------------------	--------

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)	
Primární identifikátor článku	4050300382128
Číslo prohlášení v databázi SCIP	cbe25e5b-c77c-499d-b5cb-d98156b8d489
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	Číslo STK	UK Org
4050300382128	OSRHBO1032	-	4836510	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku (pokud jsou horké) je možné výbojky HBO používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300382128	HBO 103 W/2	Folding carton box 1	165 mm x 95 mm x 48 mm	0.75 dm ³	91.00 g
4050300507187	HBO 103 W/2	Shipping carton box 10	235 mm x 225 mm x 210 mm	11.10 dm ³	1138.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.